

## समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय शाखा)

श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा दिनांक 10.02.2016 को दरभंगा शहरी क्षेत्र एवं केवटी प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी/प्रखंड/अंचल कार्यालय, केवटी का किये गये औचक निरीक्षण की टिप्पणी।

### 1. आदर्श मध्य विद्यालय, लहेरियासराय

- इस विद्यालय में 328 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से निरीक्षण की तिथि को मात्र 172 छात्र उपस्थित पाए गए। प्रधानाध्यापिका श्रीमती नीलम श्रीवास्तव को छात्र उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत तक करवाने का निदेश दिया गया।
- विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 8, जिसमें से एक श्रीमती इन्दु देवी अवकाश में पायी गयी।
- भाषा एवं गणित के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन इसका चार्ट बनाकर कार्यालय कक्ष में नहीं लगाया गया है, जिसके लिए प्रधानाध्यापिका को निदेशित किया गया।
- सी0आर0सी0 अन्तर्गत 7 विद्यालय हैं। सी0आर0सी0सी0 के कार्यालय में इन विद्यालयों का वर्गीकरण का चार्ट एवं अन्य विवरण नहीं लगाया गया है। सी0आर0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में जिला शिक्षा कार्यालय की संचिकाएँ/कागजात भरी हुई हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा इसे अविलंब वहाँ से हटवाना सुनिश्चित करें।
- सी0आर0सी0 भवन का रंग-रोगन काफी दिनों से नहीं कराया गया है। बाहर से इसका रंग एक दम खराब हो चुका है। गत वर्ष भी 10000 रुपये उपलब्ध कराये गये थे लेकिन रंगन रोगन का कार्य नहीं कराया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान विगत वर्षों में सी0आर0सी0सी0 को उपलब्ध कराई गई राशि की जाँच करते हुए भवन का रंग-रोगन करवाना सुनिश्चित करें।
- एक अन्य भवन में बेकार सामग्रियाँ रखी हुई पायी गयी, जिसके कारण भवन का उपयोग शैक्षणिक कार्यों में नहीं हो पा रहा है। प्रधानाध्यापिका को नियमानुसार सामग्रियों की निलामी करवा कर कमरा को खाली करवाने एवं इसका उपयोग शैक्षणिक कार्यों में करने का निदेश दिया गया।
- विद्यालय परिसर में अवस्थित मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों के लिए संचालित डे-केयर सेन्टर का निरीक्षण किया गया। इस सेन्टर में बच्चों के लिए गुप हियरिंग सेन्टर संचालित है, जिसके लिए डेढ़ वर्ष पूर्व उपकरण आदि की खरीद की गई है, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है, यह सरासर सरकारी राशि दुरुपयोग है। उपस्थित फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताया गया कि सेन्टर में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं रहने के कारण केन्द्र संचालित नहीं है। इसी प्रकार ऑडियोमेटरी एण्ड स्पीच थेरेपी सेन्टर भी विद्युत कनेक्शन के आभाव में असंचालित बताया गया। कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा दो दिनों के अन्दर डे-केयर सेन्टर में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- इस डे-केयर सेन्टर में सफाई की स्थिति अत्यंत खराब है। जगह-जगह मकरी के जाले हैं एवं गंदगी बिखरी पड़ी है, जिसकी सफाई का निदेश डे-केयर सेन्टर में कार्यरत कर्मियों को दिया गया।
- डे-केयर सेन्टर के पीछे एक नाला अवस्थित है, जिसकी सफाई आवश्यक है। नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा इस नाला की सफाई सुनिश्चित करावें।

(2)

- उक्त नाला की ओर डे-केयर सेन्टर की कुछ खिड़कियाँ पड़ती हैं, जिसमें मच्छर का प्रवेश रोकने के लिए जाली लगवाने का निदेश दिया गया।
- परिसर में बने किचेन शेड अधूरा है। ईट जोड़ाई का कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु उस पर करकट का छत नहीं डाला गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को संबंधित संवेदक से समन्वय कर उपरोक्त कार्य अविलंब करवाने का निदेश दिया गया।
- विद्यालय परिसर में स्थित निःशक्त बच्चों के लिए बने संसाधन कक्ष का निरीक्षण किया गया। इस कक्ष में भी छोटे बच्चों के लिए समूह श्रवण प्रशिक्षण केन्द्र अवस्थित है, जिसमें यंत्र लगे हुए हैं, परन्तु इसका उपयोग विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा है। कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत कार्य प्रमंडल इस भवन में भी विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करेंगे।
- इस भवन के लिए निर्मित रैम्प भी टूटा हुआ है, जिसकी मरम्मत करवाने का निदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को दिया गया।
- उपरोक्त बिन्दुओं पर 10 दिनों के अन्दर विभिन्न पदाधिकारियों से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा को दिया गया एवं उन्हें बताया गया कि दिनांक 21.02.2016 को पुनः इस विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा, इस बीच उपरोक्त कमियाँ दूर हो जानी चाहिए।

(अनुपालन: नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम/कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा)

## 2. उत्कृष्ट मध्य विद्यालय, दोमे (हिन्दी)

- इस विद्यालय में 569 छात्र नामांकित हैं, जिसमें से निरीक्षण की तिथि को 251 छात्र उपस्थित बताये गये, जबकि जाँच के क्रम में कुल उपस्थिति 224 पायी गयी। प्रधानाध्यापक श्री लक्ष्मण मंडल को छात्रों की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- कक्षा-6 का निरीक्षण किया गया। इस वर्ग में 20 बच्चे उपस्थित पाये गये। कक्षा में समय सारणी उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रधानाध्यापक को प्रत्येक कक्षा में समय सारणी की प्रति उपलब्ध रखने एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।
- कक्षा-7 में कुल नामांकित छात्रों की संख्या-30 के विरुद्ध 13 एवं कुल नामांकित छात्राओं की संख्या-27 के विरुद्ध 15 उपस्थिति पायी गयी। बच्चों की उपस्थिति काफी कम है तथा विद्यालय में साफ-सफाई की स्थिति भी अच्छी नहीं पायी गयी, इसमें सुधार करने का निदेश प्रधानाध्यापक को दिया गया।
- भाषा एवं गणित के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण तो किया गया है लेकिन इसे चार्ट बोर्ड पर कार्यालय में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापक यह बताने में सक्षम नहीं हो सके की उनके विद्यालय में किस समूह के कितने छात्र हैं। प्रधानाध्यापक को छात्रों का वर्गीकरण चार्ट कार्यालय में प्रदर्शित करने एवं कमजोर बच्चों के लिए विशेष वर्ग कक्ष की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।
- कार्यालय कक्ष के आधे भाग को पर्दा से घेरकर मध्याह्न भोजन योजना का चावल रखने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु इस ओर काफी गंदगी पायी गयी। इसी गंदगी के बीच मध्याह्न भोजन योजना का साढ़े 25 बोरा चावल रखा हुआ पाया गया। प्रधानाध्यापक को कार्यालय के उपरोक्त आधे भाग की सफाई अविलंब करवाने का निदेश दिया गया।

(3)

- मध्याह्न भोजन योजना के भंडार पंजी का निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार उपलब्ध चावल की मात्रा लगभग सही पायी गयी।
- विद्यालय परिसर में ही एक अधूरा भवन निर्मित पाया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि यह सामुदायिक भवन बन रहा है। उप विकास आयुक्त, दरभंगा इस योजना के संबंध में पता कर इसे शीघ्र पूरा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालय परिसर में ही बने एक अन्य भवन के दो कमरों में बेकार सामग्रियाँ भरी पड़ी है एवं इसका उपयोग शैक्षणिक कार्यों में नहीं किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक को इसे अविलंब खाली करवा कर शैक्षणिक उपयोग में लाने का निदेश दिया गया।
- प्रधानाध्यापक को उपरोक्त बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर सुधार करने का निदेश दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान 15 दिन बाद इस विद्यालय का पुनः निरीक्षण सुनिश्चित करें एवं यदि उपरोक्त बिन्दुओं में सुधार न हुआ हो तो संबंधित प्रधानाध्यापक के निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, दरभंगा)

### 3. उत्कृष्ट मध्य विद्यालय, ननौरा

- इस विद्यालय में कुल नामांकित छात्रों की संख्या—521 है, जिसमें निरीक्षण के समय 267 बच्चे उपस्थित बताये गये, जबकि वास्तविक उपस्थिति 251 बच्चों की पायी गयी। श्रीमती रेणु चौधरी, प्रधानाध्यापिका दिनांक 04.02.2016 से ही अवकाश में है। प्रभारी प्रधानाध्यापक को निदेश दिया गया कि कम से कम 80 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित करावें।
- प्रधानाध्यापिका श्रीमती रेणु चौधरी का अवकाश आवेदन, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केवटी को सम्बोधित है, शिक्षकों की उपस्थिति पंजी में ही रखा हुआ है, इसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास नहीं भेजा गया है जबकि शिक्षिका अवकाश में प्रस्थान कर गयी है। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश में प्रस्थान किया गया है एवं गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवकाश आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नहीं भेजा गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना उपरोक्त प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- श्री रोसो सेन गुप्ता, शिक्षक एन0पी0आर0 के नाम पर माह जनवरी से ही प्रत्येक दिन विद्यालय से अनुपस्थित रह रहे हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान इस संबंध में जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करें।
- विद्यालय में छात्रों का वर्गीकरण चार्ट प्रदर्शित नहीं है, जिसे तैयार कर प्रदर्शित करने का निदेश प्रभारी प्रधानाध्यापक को दिया गया।
- विद्यालय में शौचालय की सफाई ठीक ठाक है, परन्तु इसमें और सुधार की आवश्यकता है एवं शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रभारी प्रधानाध्यापक को शौचालय में पानी की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करावेंगे।

(अनुपालन: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/स्थापना, दरभंगा)



#### 4. ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या-94, ननौरा

- ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या-94, ननौरा के निरीक्षण में केन्द्र पर सफाई की कमी पायी गयी। केन्द्र को साफ-सुथरा रखने का निदेश ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती फुल कुमारी को दिया गया।
- केन्द्र पर कुल 22 बच्चे उपस्थित पाये गये, जबकि उपस्थिति पंजी में अधिक बच्चों की उपस्थिति अंकित पायी गयी। उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित बच्चों के नाम के आगे का कॉलम खाली रखा गया था, जबकि पूर्व के दिनों में अधिकांश बच्चों की उपस्थिति बनी हुई थी। स्पष्ट है कि बाद में अनुपस्थित बच्चों की भी उपस्थिति अंकित कर दी जाती है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा इस संबंध में संबंधित सेविका पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- उपस्थित बच्चों में सफाई की कमी पायी गयी एवं बच्चे निर्धारित पोशाक में नहीं पाये गये। सेविका को बच्चों की सफाई पर ध्यान देने तथा बच्चों को निर्धारित पोशाक में केन्द्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करने का निदेश दिया गया।
- निरीक्षण पंजी का अवलोकन किया गया। दिनांक 11.12.2015 के बाद इस केन्द्र का निरीक्षण किसी के द्वारा नहीं किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, केवटी/संबंधित महिला पर्यवेक्षिका से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित समर्पित करें।
- ड्यू लिस्ट की पंजी संधारित पायी गयी। इस पंजी के अनुसार दिनांक 08.01.2016 को टीकाकरण किया गया था एवं आगामी टीकाकरण की तिथि 12.02.2016 को निर्धारित है, जिसके लिए 22 बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाया गया है। परन्तु ड्यू लिस्ट के लिए निर्धारित पंजी सेविका को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेविका द्वारा एक सादे पंजी पर इसका संधारण किया गया है, जिसमें पृष्ठ सत्यापित नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- केन्द्र पर ग्रोथ चार्ट अनुपलब्ध पाया गया, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- सेविका को 15 दिनों के अन्दर केन्द्र की स्थिति में सुधार लाने एवं उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करावें।

(अनुपालन: जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा)

#### 5. राजकीय मध्य विद्यालय, लदारी

- विद्यालय में कुल 347 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 208 बच्चे उपस्थित पाये गये। प्रभारी प्रधानाध्यापिका को छात्र उपस्थित कम से कम 80 प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।
- विद्यालय में कुल 8 शिक्षक पदस्थापित हैं, इसमें से एक प्रतिनियोजन पर प्रखंड कार्यालय, केवटी में तथा एक प्रशिक्षण के लिए गये हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/प्रखंड विकास पदाधिकारी, केवटी उक्त प्रतिनियुक्त शिक्षक का प्रतिनियोजन अविलंब समाप्त कर उन्हें विद्यालय में योगदान करने का निदेश दें।
- वर्ग-5 का निरीक्षण किया गया। इस वर्ग में 17 छात्रा तथा 7 छात्र उपस्थित पाये गये, जबकि कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या 40 है। वर्ग शिक्षिका द्वारा बताया गया कि इन 40 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं, जो विद्यालय आते ही नहीं हैं। ऐसे बच्चों का नामांकन तुरंत रद्द करने का निदेश प्रभारी प्रधानाध्यापिका को दिया गया।
- वर्ग-5 में समय सारणी संधारित पाया गया, जबकि अन्य कक्षाओं में यह संधारित नहीं पाया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापिका को प्रत्येक वर्ग कक्षा में समय सारणी का संधारण करवाने एवं इसका अनुपालन करवाने का निदेश दिया गया।

(5)

- विद्यालय की शिक्षिका द्वारा बताया गया कि विद्यालय के चापाकल का पानी तो ठीक आता है लेकिन अगल-बगल के गॉव/टोलों में लगे चापाकल के पानी से वर्तन पीला हो जाता है एवं इससे लोगों के दाँत भी प्रभावित हो रहे हैं। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दरभंगा उक्त गॉव एवं आस-पास के टोलों के चापाकलों के पानी की जाँच करवा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालय परिसर में एक भवन बना हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यह भवन एक-दो साल पहले का ही निर्मित है, लेकिन इसका फर्श पूरी तरह टूट चुका है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित संवेदक से फर्श को ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा 15 दिनों के अन्दर उन पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे।
- विद्यालय में तीन शौचालय हैं, जिसमें दो की स्थिति काफी खराब है। परन्तु तीसरे शौचालय की स्थिति कुछ ठीक है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका को इन शौचालयों की साफ-सफाई तथा इसका नियमित उपयोग विद्यार्थियों द्वारा किया जाय, इसे सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।
- विद्यालय की चहारदिवारी को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक जगह से तोड़कर विद्यालय होकर ही रास्ता बना दिया गया है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका को टूटे हुए चहारदिवारी का निर्माण करवाने अथवा वहाँ पर एक गेट लगवाने का निदेश दिया गया।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, दरभंगा उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करावेंगे।
- विद्यालय से वापसी के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित तेतरी पोखर से पासवान टोला पथ का निरीक्षण किया गया। पी0सी0सी0 पथ निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, परन्तु ढलाई की गुणवत्ता ठीक नहीं है क्योंकि अभी से कंक्रीट बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त सड़क के अगल-बगल में फ्लैक के लिए जगह बिल्कुल नहीं छोड़ा गया है और बगल से ही मिट्टी काटकर सड़क के किनारे डाल दी गयी है। उप विकास आयुक्त, दरभंगा संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से समन्वय कर इसे ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन: उप विकास आयुक्त, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, दरभंगा)

#### 6. प्रखंड/अंचल कार्यालय, केवटी

- इस प्रखंड में इन्दिरा आवास पर्यवेक्षक नहीं है। वर्तमान में पर्यवेक्षक का कार्य श्री पंकज कुमार, इन्दिरा आवास सहायक द्वारा देखा जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पर्यवेक्षक के अतिरिक्त प्रभार का आदेश अविलंब निर्गत करें।
- श्री पंकज कुमार, इन्दिरा आवास सहायक जिस कमरे में बैठकर काम कर रहे हैं, उसमें रौशनी का आभाव है एवं कमरे का फर्श बिल्कुल टूट चुका है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग इसकी अविलंब मरम्मत करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी कमरे में रौशनी की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- उपरोक्त कमरे में ही बहुत अधिक सामान एवं कागजात रखे हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमानुसार रद्दी सामानों की निलामी विहित प्रक्रिया अपना कर सुनिश्चित करेंगे एवं कागजातों का रख-रखाव सही ढंग से सुनिश्चित करावेंगे।
- उक्त इन्दिरा आवास सहायक को दिनांक 24.02.2016 तक इन्दिरा आवास के द्वितीय किस्त की राशि शत प्रतिशत लाभुकों को विमुक्त करने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।



(6)

- प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण में प्रधान सहायक सहित अन्य कर्मियों के टेबुल पर उनके नाम की तख्ती एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की सूची उपलब्ध नहीं पायी गयी। प्रधान सहायक को इसे अविलंब सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।
- प्रखंड के उपस्थिति पंजी की जाँच की गयी। कर्मियों के उपस्थिति की जाँच 02.02.2016 के बाद प्रधान सहायक अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं की गयी है। प्रधान सहायक को नियमित रूप से उपस्थिति पंजी की जाँच कर हस्ताक्षर करने एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी इसकी जाँच करवाने का निदेश दिया गया।
- अंचल कार्यालय, केवटी के भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा कार्यालय की मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार कर रख-रखाव मद से इसकी मरम्मत मार्च 2016 से पूर्व सुनिश्चित करें।
- अंचल कार्यालय के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर का शेड टूटा हुआ पाया गया, जिसकी मरम्मत हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया।
- प्रखंड परिसर स्थित एक भवन में संचालित विद्युत विपत्र संग्रहन केन्द्र का निरीक्षण किया गया। इस केन्द्र में विद्युत विपत्र जमा किये जाने के अलावा शिकायत आवेदन आदि भी लिये जाते हैं। प्राप्त आवेदनों की संख्या काफी अधिक है, परन्तु इसके लिए पंजी संधारित नहीं है। उपस्थित सहायकों को शिकायत पंजी संधारित करने एवं आवेदन निष्पादन आदि की कार्रवाई इसमें अंकित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग,  
दरभंगा/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी,  
केवटी)

#### 7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी के निरीक्षण में परिसर में गंदगी पायी गयी, जिसकी सफाई अविलंब करवाने का निदेश स्वास्थ्य प्रबंधक को दिया गया।
- स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा नियमित टीकाकरण मद में 2 लाख रुपये की आवश्यकता बतायी गयी। इसके अतिरिक्त जननी बाल सुरक्षा योजना अन्तर्गत 225 बैक लॉग बताया गया। सिविल सर्जन, दरभंगा उपरोक्त दोनों मदों में राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- परिवार कल्याण का गत माह में 81 ऑपरेशन हुआ था जबकि इस माह में अभी तक 37 ऑपरेशन हुए हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को गत वर्ष की तुलना में अधिक ऑपरेशन सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।
- इस अस्पताल में तीन एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक हैं, जिसमें से एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विगत माह से अवकाश में है। इस प्रकार यहाँ दो ही एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक वर्तमान में उपलब्ध हैं। जाँच के समय एक भी एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक उपस्थित नहीं पाये गये। स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि रोस्टर के अनुसार एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की आज रात्रि में ड्यूटी है। सिविल सर्जन, दरभंगा यहाँ अविलंब एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें तथा स्वास्थ्य प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे चिकित्सकों के रोस्टर में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करावें ताकि कम से कम एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक दिन के समय अस्पताल में उपस्थित रहें।
- इस अस्पताल अन्तर्गत 23 स्वास्थ्य उप केन्द्र तथा 3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं, जबकि यहाँ कार्यरत ए0एन0एम0 की कुल संख्या 39 है। सिविल सर्जन, दरभंगा यहाँ कुछ और ए0एन0एम0 का पदस्थापन सुनिश्चित करेंगे।

(7)

- निरीक्षण के समय महिला पर्यवेक्षिका एवं अन्य पर्यवेक्षकों के साथ नियमित टीकाकरण एवं पल्स पोलियों के संबंध में बैठक की जा रही थी। महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा बताया गया कि उन्हें माह दिसम्बर 2014 तक के बाद मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया गया। प्रसव कक्ष के खिड़की में पर्दा नहीं लगाया गया है एवं प्रसव कक्ष के बाहर डोर मैट भी उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य प्रबंधक को इसे सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।
- अस्पताल में पदस्थापित दन्त चिकित्सक द्वारा बताया गया कि उन्हें माह अगस्त 2015 के बाद वेतन भुगतान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य प्रबंधक को दो दिनों के अन्दर उनका वेतन भुगतान सुनिश्चित करने एवं अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- खान-पान पंजी का अवलोकन किया गया एवं इस पंजी को दिसम्बर 2015 तक ही संधारित पाया गया। स्वास्थ्य प्रबंधक एवं बी0सी0एम0 द्वारा इस पंजी की जाँच नहीं की गयी है। सिविल सर्जन, दरभंगा को इस अस्पताल के खान-पान का माह जनवरी 2016 का भुगतान रोकने का निदेश दिया जाता है। उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रबंधक/बी0सी0एम0 से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मन्तव्य सहित समर्पित करें।
- स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उन्हें भी विगत चार माह से वेतन का भुगतान नहीं मिला है। जिला स्वास्थ्य प्रबंधक इस संबंध में सभी कागजात के साथ समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

(अनुपालन: सिविल सर्जन, दरभंगा/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रबंधक, केवटी)

२०८  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या.....५२७/सी०, लहेरियासराय, दिनांक १२ फरवरी, 2016.

प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केवटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी आई०टी० प्रबन्धक, समाहरणालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/सिविल सर्जन, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/स्थापना/मध्याह्न भोजन योजना/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
दरभंगा।



